



#MBSocialCar /awtenses

Preparati per affrontare l'inverno
in sicurezza.

Con le Ruote Complete Invernali e gli Accessori Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz



NEI GIORNI PIÙ FREDDI.



VAI SUL SICURO CON LE RUOTE COMPLETE ED I PNEUMATICI MERCEDES-BENZ.

Non si può essere certi del momento esatto in cui l'inverno arriverà ma, presto o tardi, arriverà. E' quindi necessario essere sempre preparati al meglio e le Ruote Complete Invernali Mercedes-Benz sono la via giusta per farlo. Portando avanti la stessa qualità della vostra vettura Mercedes-Benz, le Ruote Complete Originali si distinguono per le loro tre caratteristiche principali:

COMPATIBILITÀ PERFETTA:

per massimizzare la precisione dell'assetto, guidabilità e comfort della vostra Mercedes-Benz.

SICUREZZA D'ECCELLENZA:

grazie ad un intenso programma di sviluppo coordinato di cerchi, pneumatici e sensori RDK, in accordo con le severe direttive Mercedes-Benz.

FASCINO STELLATO:

lucentezza a lungo termine grazie alla speciale protezione anticorrosione.

Nella scelta delle Ruote Complete Originali Mercedes-Benz più adatte alle vostre esigenze, il Vostro Mercedes-Benz Service di fiducia sarà lieto di illustrarvi l'intera gamma di prodotti e offerte cuciti alla perfezione sulla vostra Mercedes-Benz.



I nostri prodotti sono anche consultabili online su www.mercedes-benz.it nella sezione Menu/Area Clienti/Accessori Originali

LE STELLE DELLA STAGIONE INVERNALE.



#MBSocialcar / rawlenses



CLASSE A (177), CLASSE B (247), CLA (C118), CLA SHOOTING BRAKE (X118)

Cerchio AMG a 5 doppie razze con Pirelli W SottoZero 3 MO | 225/40 R19 XL 93H | S: Q440 1417 1394 E, D: Q440 1417 1395 E



929 €

CLASSE A (177), CLA (C118), CLA SHOOTING BRAKE (X118)

Cerchio AMG a 10 razze con Michelin Pilot Alpin 5 MO1 | 225/45 R18 XL 95V | S: Q440 1415 1216 E, D: Q440 1415 1217 E



917 €



CLASSE C (205)

Cerchio a 5 razze con Bridgestone Blizzak LM32 MOE | 225/50 R17 94H | S: Q440 5419 1002 E, D: Q440 5419 1003 E



525 €



CLASSE S (222)

Cerchio multi-razza con Pirelli W SottoZero 3 MOE | 245/45 R19 XL 102V | S: Q440 5417 1047 E, D: Q440 5417 1048 E



763 €



GLC (X253), GLC COUPÉ (C253)

Cerchio AMG a 5 doppie razze con Pirelli Scorpion Winter MOE | 235/55 R19 101H | S: Q440 5617 1004 E, D: Q440 5617 1005 E



1085 €



GLE (V167)

Cerchio a 10 razze con Pirelli Scorpion Winter MO | 265/45 R20 XL 108V | S: Q440 1417 1392 E, D: Q440 1417 1393 E



836 €



CLASSE E HYBRID (213), CLASSE E COUPÉ (238)

Cerchio a 5 razze con Pirelli W SOTTOZERO 3 MO | 245/45 R18 XL 100V | S: Q440 1417 1329 E, D: Q440 1417 1330 E



611 €



CLASSE E (213), CLASSE E COUPÉ (238)

Cerchio a 6 razze con Pirelli W Sottozero 3 *MOE | 245/40 R19 XL 98V | S: Q440 5417 1042 E, D: Q440 5417 1043 E



807 €



CLS (C257)

Cerchio a 5 doppie razze con Pirelli W SottoZero
3 MO | 245/45 R18 100V |
S: Q440 1417 1000 E, D: Q440 1417 1001 E



641 €



GLS (X167)

Cerchio a 6 doppie razze con Pirelli Scorpion
Winter MO | 275/55 R19 111H |
S: Q440 3017 1168 E, D: Q440 3017 1169 E



815 €



CLS (C257)

Cerchio a 5 doppie razze con Pirelli W Sottozero
3 *MOE | 245/40 R19 XL 98V |
S: Q440 5417 1081 E, D: Q440 5417 1082 E



817 €



GLA (H247), GLB (X247)

Cerchio AMG a 5 doppie razze con Michelin Pilot
Alpin 5 MO1 | 255/40 R20 101V |
S: Q440 1415 1249 E, D: Q440 1415 1250 E



1231 €



GLA (H247), GLB (X247)

Cerchio a 5 doppie razze con Bridgestone Blizzak
LM001 MO | 235/50 R19 99H |
S: Q440 3019 1024 E, D: Q440 3019 1025 E



670 €



CLASSE C (205)

Cerchio a 5 doppie razze con Pirelli W SottoZero
3 MO | 225/45 R18 XL 95H |
S: Q440 1417 1197 E, D: Q440 1417 1198 E



606 €



PENSATE PER OGNI TIPO DI INTEMPERIE.



CLASSE A (177), CLASSE B (247), CLA (C118), CLA SHOOTING BRAKE (X118)

Cerchio a 5 doppie razze con Bridgestone Blizzak
LM001 MO | 225/45 R18 91H |
S: Q440 1419 1090 E, D: Q440 1419 1091 E



551 €



CLASSE A (177), CLASSE B (247), CLA (C118), CLA SHOOTING BRAKE (X118)

Cerchio a 5 doppie razze con Pirelli W SottoZero
3 MO | 205/60 R16 92H |
S: Q440 1417 1006 E, D: Q440 1417 1007 E



394 €

LE RUOTE CHE TI ACCOMPAGNERANNO IN SICUREZZA DURANTE L'INVERNO.

I PNEUMATICI **MO** E **MOEXTENDED** SODDISFANNO QUESTI REQUISITI
- E MOLTO ALTRO ANCORA.

I pneumatici ideali per la vostra Mercedes vengono riconosciuti tramite il marchio „MO“ (Mercedes Original) o „MOE“ (Mercedes Original Extended) nel caso di pneumatici con tecnologia run-flat. I pneumatici Mercedes Original sono specificatamente sviluppati e testati per vetture Mercedes-Benz, personalizzate per ogni singolo modello e nel rispetto di stringenti direttive, in modo da massimizzare il comfort e minimizzare il livello di rumore, raggiungendo al tempo stesso gli standard più alti in termini di qualità e sicurezza. I pneumatici MOExtended garantiscono inoltre, in caso di foratura, la possibilità di continuare a guidare in sicurezza fino ad una distanza di 80 km ad una velocità massima di 80 km/h.



MO
Mercedes Original



MOE
Mercedes Original Extended



NIENTE BATTE L'ORIGINALE.

LO PNEUMATICO INVERNALE IDEALE DEVE SAPERE AFFRONTARE
QUALSIASI SITUAZIONE. DEVE:

- ✓ raggiungere le migliori performance con temperature inferiori ai 7°C
- ✓ possedere un profilo con tasselli profondi
- ✓ permettere minori spazi di frenata
- ✓ soddisfare gli standard più severi ed essere un punto di riferimento
- ✓ essere perfettamente in sintonia con la vostra vettura

I PIÙ SICURI.



PROTETTI ED INFORMATI: IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE.


Il sistema di controllo della pressione degli pneumatici aiuta a prevenire qualsiasi conseguenza consentendo al conducente di rilevare una riduzione della pressione in una o più ruote. I sensori presenti nella ruota monitorano la pressione degli pneumatici e la temperatura atmosferica. Il sistema invita quindi il conducente a correggere la pressione degli pneumatici nel caso di problemi: nel caso in cui venga rilevato un calo sensibile della pressione durante la marcia, un avvertimento viene immediatamente mostrato sul display.

Una corretta pressione degli pneumatici non è soltanto un fattore di sicurezza. Consente di ridurre il consumo di carburante e, come risultato, le emissioni di CO₂, aumenta il comfort, protegge le componenti del veicolo ed estende la durata degli pneumatici.


Pressione pneumatici
corretta



Pressione pneumatici
troppo alta



Pressione pneumatici
troppo bassa



PER UNA GUIDA SICURA.



#MBSocialcar / rawlenses


NESSUN COMPROMESSO PER LA TUA SICUREZZA.




La regola di sicurezza più importante su strade invernali è la seguente:
Maggiore usura del battistrada corrisponde a maggiori spazi di frenata.

L'USURA È IL FATTORE CHIAVE.


Frenata su fondo innevato da 50 km/h a 0.



Lo spazio di frenata ideale su fondo innevato si raggiunge con una profondità del battistrada di 8 mm.



Una profondità di 4 mm aumenta considerevolmente lo spazio di frenata.



Una profondità di 1,6 mm è insufficiente. Lo spazio di frenata aumenta esponenzialmente.

Illustrazione a solo scopo informativo. Lo spazio di frenata di un veicolo dipende dal modello, dall'anzianità, dal tipo di freni e di pneumatici utilizzati, così come dal fondo stradale, dallo stile e della condizioni di guida. (fonte: Continental AG)

NELLA STAGIONE PIÙ FREDDA DELL'ANNO, GLI PNEUMATICI INVERNALI HANNO UN NOTEVOLE VANTAGGIO SUGLI PNEUMATICI ESTIVI SIA IN TERMINI DI SPAZIO DI FRENATA SIA DI TRAZIONE E GUIDABILITÀ.

Il particolare profilo del battistrada e la mescola morbida consentono di mantenere efficacemente l'aderenza sul fondo stradale. Il risultato è un aumento della sicurezza su fondo stradale freddo e bagnato: in queste condizioni lo spazio di arresto per uno pneumatico invernale è del 10% circa minore rispetto a quello di uno pneumatico estivo. Su fondo innevato questo valore cresce fino al 50%!



SPAZI DI FRENATA RIDOTTI.

Fino al 50% di riduzione degli spazi di arresto: su neve e ghiaccio gli pneumatici invernali hanno un vantaggio competitivo fondamentale.


GARANTISCONO UNA FRENATA PIÙ VELOCE.

Frenata su fondo innevato da 50 km/h a 0.

Pneumatici invernali premium



Pneumatici estivi premium



+31 m

Fonte: Continental AG

UNO PNEUMATICO PER OGNI GUSTO.




Lo scopo dell'etichetta per pneumatici UE è quello di promuovere un consumo efficiente di carburante, massimizzare la sicurezza e minimizzare l'inquinamento acustico.

L'ETICHETTA RAFFIGURA I SEGUENTI ATTRIBUTI:

1 CLASSE DI EFFICIENZA:
le classi A-G rappresentano l'efficienza nei consumi. Migliore è la classe (A = max), minori sono le emissioni.

2 ADERENZA SUL BAGNATO:
gli pneumatici che garantiscono maggiore aderenza sul bagnato (A = max) garantiscono minori spazi di frenata e maggiore sicurezza.

3 RUMORE ESTERNO DA ROTOLAMENTO:
T il livello di inquinamento sonoro è indicato tramite un massimo di 3 onde sonore ed un valore di decibel. 1 onda = pneumatico a bassa rumorosità. 2 onde = pneumatico intermedio. 3 onde = pneumatico con rumorosità elevata.



IL SERVIZIO CHE MERITI.



CONTATTA IL
TUO MERCEDES-BENZ
SERVICE

di fiducia per scoprire l'intera
gamma di Ruote Complete per la
tua Mercedes-Benz

COMPLETA IL TUO EQUIPAGGIAMENTO.



SOLO IL MEGLIO PER TE E PER LA TUA MERCEDES CON GLI ACCESSORI ORIGINALI MERCEDES-BENZ.

Con i prodotti dell'assortimento Accessori & Collezione Originali puoi rendere la tua Mercedes ancora più univoca ed esclusiva, con l'esatta qualità che ci si deve aspettare dal nostro brand.



SUPPORTI DI BASE

Supporti di base in alluminio, perfettamente armonizzati con la carrozzeria della vostra Mercedes, sono la base per le soluzioni modulari di trasporto.



BOX PER IL TETTO

Box da tetto in materiale sintetico termoplastico Durokam, resistente ai raggi UV e a colpi di pietrisco. Capacità di carico max. 75 kg, peso proprio 16 kg.



SUPPORTO PER ACTION CAM

Immortalate i vostri momenti più belli grazie al supporto per Action cam Mercedes-Benz. Consente il fissaggio della telecamera nella posizione ideale. Compatibile con molte telecamere disponibili sul mercato.



SUPPORTO DI BASE STYLE & TRAVEL

Consente l'installazione e la rimozione con la massima semplicità di tutti gli elementi poggiatesta modulari originali Mercedes-Benz.



GRUCCIA APPENDIABILI

Permette di non sguaiare i capi durante il viaggio. Robusta, capace di trasportare con facilità qualsiasi abito, è dotata di partiterminali arrotondate che proteggono il tessuto.



Potete trovare tutti gli articoli Accessori & Collezione Originali su www.mercedes-benz.it nella sezione Menu/Area Clienti/Accessori Originali



VASCHETTA VANO PIEDI

Lunga durata, elevata resistenza a sporco ed acqua, assenza di odori anche dopo il terzo inverno. Dotati di elemento di bloccaggio a clip per il fissaggio antiscivolo al pianale della vostra Mercedes.

PIOGGIA E FREDDO NO PROBLEM.



GIACCA IBRIDA DONNA EQ

Pronta per affrontare le intemperie: realizzata in materiale softshell a 3 strati, idrorepellente e con chiusura lampo rivestita a 2 vie. Progettata per garantire un soggiorno all'aperto asciutto e piacevole. Cappuccio, girovita e orlo manica regolabili. Vestibilità slim fit. Colore nero/energy blu.



GIACCA IBRIDA UOMO EQ



**BORRACCIA
TERMOISOLANTE**

Per lavoro e tempo libero, la borraccia termoisolante garantisce bevande alla temperatura perfetta. In acciaio inossidante a doppia parete, mantiene bevande calde per max 12h e fredde per max 24h.



BORSONE WEEKEND

Per viaggiare in comodità, realizzato in materiale idrorepellente con finitura opaca e chiusure lampo idrorepellenti. Capienza di circa 50 litri, con uno scomparto principale e una comoda tasca interna separata con due bottoni automatici.



OMBRELLO

Manico in alluminio e stecche in fibra di vetro, dotato di una superficie esterna in micropoliestere pongee 300T, uno speciale rivestimento idrorepellente e resistente allo sporco.



Potete trovare tutti gli articoli Accessori & Collezione Originali su www.mercedes-benz.it nella sezione Menu/Area Clienti/Accessori Originali

Questa brochure è stata prodotta nel 2020. I prezzi hanno validità alla data di chiusura del presente redazionale (08/2020) e sono da intendersi indicativi, consigliati, IVA 22% inclusa. Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura, alla forma, ai colori dei prodotti illustrati, nonché alla fornitura durante il periodo di consegna, nella misura in cui tali modifiche, tenendo presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili per l'acquirente. L'impiego di caratteri o numeri per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non dà origine ad alcun diritto. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie. Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. Le immagini possono contenere anche modelli e servizi di assistenza non disponibili nei singoli Paesi. Dichiarazioni relative a disposizioni legali e fiscali e le loro conseguenze sono valide solo per la Repubblica Federale di Germania al momento della chiusura redazionale di questa pubblicazione. Per l'ultimo aggiornamento vincolante vi preghiamo quindi di rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia